Оборудование фирмы KOSHIN LTD.

Мотопомпа бензиновая Koshin KTH-100S

Мотопомпа Koshin KTH-100S от японского производителя – это современное оборудование, отличающееся высокой производительностью и экономичностью. Максимальная подача сильнозагрязненных вод ограничена 123 кубометрами в час. Такую работоспособность обуславливает двигатель Honda GX390. Он потребляет немного бензина и имеет невысокий уровень шума.

Технические характеристики

Подача, куб.м/час:	123
Высота напора, м:	30
D вх/вых, мм:	100x100
Двигатель:	Honda GX390
Бак, л:	6.1
Вес, кг:	82
Мощность, мах. кВт.:	8.7
Производительность, л/мин:	2050
Допустимый диаметр твердых частиц, мм:	27
Тип двигателя:	бензиновый
Стартер:	ручной
Мощность (л.с.):	9.5
Тактность двигателя:	4-х тактный
Объем масляного бака, л:	1.1
Высота всасывания, м:	8
Время работы на одном заряде, ч:	2
Объем двигателя, куб.см:	389
Габариты, мм:	745x540x600
Бренд:	Koshin

Страна: Япония

Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

□□Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с большим содержанием хрома

□Небольшой вес и компактность

□□Высокая производительность

□□Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии

□□Экономичный расход топлива

□□Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров

□□Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик

□□Корпус мотопомпы защищен прочной стальной трубчатой рамой

□□Низкий уровень шума

□□Торцевое уплотнение из графит/керамики.

□□Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса.

Комплектация Koshin KTH-100S

Мотопомпа: 1 шт.
Сетчатый фильтр: 1 шт.
Патрубок для соединения шлангов: 2 шт.
Хомут для шлангов: 3 шт.
Свечной ключ: 1 шт.
Инструкция по эксплуатации: 1 шт.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru